Grolux T8/Minilynx

F25W/30/GRO

0001679

Eigenschaften der produktfamilie

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth
- Strengthens the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums
- Promotes the process of photo-synthesis in plants
- Oldest, but most optimal light colour for plants and aquaria
- Applications
- For lighting of fresh water aquariums
- Complete or additional artificial lighting of plants
- Recommended for use in greenhouses, indoor gardens, flower shows and conservatories

PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0001679
Lampenform	Tubular
Lampenoberfläche	Coated
Dimmbar	Yes
Verschluss/Sockel	G13
Typ	GroLux
EAN-Code	5410288016795
Watt (Nennleistung) (W)	25
Spannung (V)	84

Grolux T8/Minilynx

F25W/30/GRO

0001679

PRODUKTDATEN

Allgemeine daten

Bestellnummer	0001679
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Lampenform	Tubular
Lampenoberfläche	Coated
Dimmbar	Yes
Verschluss/Sockel	G13
Typ	GroLux
EAN-Code	5410288016795
E-Nummer SE	8356671
Lange Bezeichnung	High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Strengthens the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. Promotes the process of photo-synthesis in plants. Oldest, but most optimal light colour for plants and aquaria. Applications. For lighting of fresh water aquariums. Complete or additional artificial lighting of plants. Recommended for use in greenhouses, indoor gardens, flower shows and conservatories
Produktname	F25W/30/GRO
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	10
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Leuchtennennwert	Open
IEC-Referenz	IEC 60081
IEC-Referenz 2	IEC 61195
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Yes
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	25

Elektrische daten

Watt (Nennwert) (W)	25
Watt (Nennleistung) (W)	25
Spannung (V)	84
Stromstärke (A)	0.36

Physikalische daten

Gewicht (kg)	0.10
Länge Basis zu Basis (mm) – A	742.2
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	746.9-749.3
Lampenlänge (mm) – C/L	756.4
Lampendurchmesser (mm) – D	26
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	75.70 x 2.90 x 2.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	78.50 x 15.50 x 15.00

Grolux T8/Minilynx

F25W/30/GRO

0001679

LICHTTECHNISCHE DIAGRAMME



CRI (Ra) = 6
Tc = 8500K

Red to Blue ratio = 1.42

MASSZEICHNUNGEN